



ZHANG JIA
Birdnest

เกี่ยวกับเรา

ตั้งแต่ปี 1988, บริษัท จาง เจีย

เบิร์ตเนสท์และพันธมิตรได้เริ่มดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับฟาร์มรังนก

รังนกของเราได้รับความต้องการมากขึ้นทั้งจากลูกค้าในประเทศและต่างประเทศรวมถึงบริษัทขนาดใหญ่

พันธกิจ

เพื่อจัดเตรียมรังนกแท้ที่มีคุณภาพสูงสุดให้กับลูกค้า ไม่มีการฟอกขาวและสารเคมีใด ๆ

ทัศนวิสัย

เพื่อให้เราอยู่ในรายชื่อตลาดหุ้นภายใน 3 ปี

ประวัติของรังนก

รังนกคืออาหารราคาแพงชั้นเยี่ยมของอาหารจีน คนจีนมีการบริโภครังนกมานานมากกว่า 1,0000 ปี ตามที่กำหนดโดย ยุนเซียง กง ศาสตราจารย์ชีวเคมี ณ มหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกง รังนกเริ่มได้รับการค้าขายในช่วงราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 618 – 907)

มีคนกล่าวไว้ว่า นายพลเรือเอก เซง ฮง ได้แนะนำรังนกให้กับราชสำนักราชวงศ์มิงระหว่างปี 1368 ถึง 1644 ซึ่งเชื่อว่าถึงแม้ในปัจจุบัน

การจัดหารังนกในประเทศมีจำนวนลดลงอย่างมากเนื่องจากมีความต้องการนำเข้ารังนกเป็นจำนวนมาก รังนกถือเป็นสินค้าจากสัตว์ที่มนุษย์บริโภคซึ่งมีราคาแพงมากที่สุด

ประวัติฟาร์มรังนก

ฟาร์มรังนกเริ่มต้นขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย ตามกฎหมายของประเทศ
การทำฟาร์มนกในบ้านเพิ่มขึ้นโดยบังเอิญจากหลายยุคที่ผ่านมา
เมื่อเจ้าของที่ในตะวันตกของประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งปล่อยทิ้งบ้านไว้และเดินทางไป ฮาจ
ฟิลกริเมจ เมื่อเข้าเดินทางไปฮาจหลายเดือน และบางห้องของเขาปิดไว้ เมื่อเขากลับมาบ้าน
เขาพบว่ามีนกแอ่นถูกนำเป็นรังในห้องของเขา

หลังจากนั้น เขาได้ลองเลียนแบบรังนกแอ่นในห้องอื่นๆ และเขาก็ประสบความสำเร็จ
ซึ่งได้มีการสร้างเทคนิคให้กับฟาร์มรังนกแอ่น
เจ้าของฟาร์มนกยังคงมีความลับที่มีชื่อเสียงที่ดีเกี่ยวกับวิธีการทำลายสัตว์ —
แต่บางส่วนของวิธีการยังคงแสดงให้เห็นโดยการเล่นเสียงนกร้องของนกนางแอ่น

ประโยชน์ของรังนก

ได้รับการยืนยันทางวิทยาศาสตร์

- ประกอบด้วยสารยับยั้งการจับกลุ่มของเม็ดเลือดแดงที่ต่อต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่
- ประกอบด้วยปัจจัยการสร้างเนื้อเยื่อซึ่งเป็นตัวกระตุ้นการแยกเซลล์, การเพิ่มจำนวนเนื้อเยื่อ, ช่วยในการสร้างเซลล์ขึ้นใหม่และเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคในเซลล์
- ประกอบไปด้วยสารโปรตีนที่เหมือนกับไฮโดรธานเฟอร์ริน ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งและฆ่าเชื้อแบคทีเรียโดยธรรมชาติ ซึ่งส่งผลในการต้านการติดเชื้อ
- เต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งป้องกันและยับยั้งสารอนุมูลอิสระของเซลล์และเนื้อเยื่อในร่างกายของเรา ตรงนี้ลดปัญหาด้านสุขภาพอย่างเช่น โรคหัวใจ, การเสื่อมสภาพ, โรคเบาหวาน, มะเร็ง, และโรคอื่นๆ ที่ถูกทำลายด้วยสารอนุมูลอิสระ
- ประกอบไปด้วยกรดอะมิโนซึ่งช่วยสร้างการบล็อกของโปรตีนเพื่อใช้ในการก่อร่างบนพื้นฐานของระบบภูมิคุ้มกันของคุณซึ่งเป็นส่วนประกอบของสารภูมิต้านทาน

ความเชื่อตั้งแต่โบราณ

- เพิ่มการสร้างเซลล์และเนื้อเยื่อใหม่ (ปัจจัยการเกิดหนังกำพร้า)
- เพิ่มระบบภูมิคุ้มกัน, ระบบย่อยอาหารและม้าม
- เพิ่มความอยากอาหาร
- ล้างเสมหะและสร้างระบบต้านทานไข้หวัด, โรคหืดและการไอ
- เพิ่มความแข็งแรงให้กับปอดและไต
- เพิ่มประสิทธิภาพของระบบไหลเวียนโลหิต
- เสริมสร้างให้ผิวเรียบ, ดูเด็กและดูมีสุขภาพดี

การรับประกันคุณภาพ

ภายในร้านของฉางเจีย
เราขอรับประกันเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพที่ดีที่สุดของร้านของเรา

นี่คือคำมั่นสัญญาที่แน่วแน่ของเราที่ต่อคุณ

- 1) เรามั่นใจว่าร้านของเราเป็นร้านแท้และบริสุทธิ์ 100%
- 2) เรามั่นใจว่าร้านของเราปราศจากการฟอกสี, วัตถุกันเสีย, สี, สารเติมแต่งและสารเคมี
- 3) เรามั่นใจว่าร้านของเราอยู่ภายใต้การเก็บรักษาด้วยออกซิเจนที่บริสุทธิ์และเป็นธรรมชาติบริษัท **เซียงเปิร์ตเนสท์**คือผู้จัดหาร้านกที่ดีที่สุดในตลาดด้วยการรับประกันคุณภาพของร้านกด้วยระบบออกซิเจน

ขั้นตอนการผลิตบริษัท ฉาง เจีย เบิร์ตเนสท์

เราเชื่อว่าผู้บริโภคบริษัท ฉาง เจีย เบิร์ตเนสท์ทุกๆ คนมีสิทธิ์ที่จะบริโภคเครื่องดื่มที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด ดังนั้น
ร้านกทั้งหมดได้รับการทำความสะอาดด้วยระบบออกซิเจนและไม่มีการใช้ขั้นตอนการทำความสะอาดด้วยสารฟอกขาวหรือสารเคมีใด ๆ

นอกจากนี้ เรามีการปรับใช้เทคนิคการดูแล **(การรักษาด้วยออกซิเจน)**
เพื่อเพิ่มคุณภาพและความสดของร้านกของเรา

ขั้นตอนที่ได้รับการคาดการณ์เพื่อการดูแล
ไม่เพียงยกระดับคุณภาพระดับคุณภาพเภสัชโภชนศาสตร์สูงสุด อย่างเช่น
ปัจจัยในการสร้างเนื้อเยื่อและต้านอนุมูลอิสระ

ทำไมบริษัท จาง เจีย เบิร์ดเนสท์แตกต่างจากรังนกทั่วไป?

บริษัท จาง เจีย เบิร์ดเนสท์ผลิตจากรังนกบริสุทธิ์ 100% และมีคุณภาพสูง เราเชื่อมั่นว่าในบริษัท จาง เจีย เบิร์ดเนสท์ ผู้บริโภคของเราจะได้รับรังนกที่มีคุณภาพสูงสุดเหมือนพวกเขาซื้อตรงจากฟาร์มรังนกของเรา

1) วิธีการทำความสะอาด

บริษัท จาง เจีย เบิร์ดเนสท์:
เราใช้ขั้นตอนการผลิตด้วยระบบออกซิเจนในการผลิตรังนกของเรา

รังนกยี่ห้อ X:
รังนกบางยี่ห้อใช้สารฟอกขาวเพื่อให้ขั้นตอนการผลิตรวดเร็วมากขึ้นและลดต้นทุนมากกว่า

2) การดูแล

บริษัท จาง เจีย เบิร์ดเนสท์:
เราใช้ขั้นตอนการดูแลด้วยออกซิเจน เพื่อเพิ่มการถนอมความบริสุทธิ์ของรังนก

รังนกยี่ห้อ X:
ไม่มีการดูแล

3) สารเคมีและสารเติมแต่ง

บริษัท จาง เจีย เบิร์ดเนสท์:
เราไม่ใช้สารเคมีหรือสารเติมแต่งในขั้นตอนการทำความสะอาด เรามั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุด

รังนกยี่ห้อ X:
ผู้ค้าที่ไม่มีจรรยาบรรณบางรายใช้สารเคมีและสารเติมแต่งเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มกำไรให้กับตนเอง

4) ขั้นตอนการทำแห้ง

บริษัท จาง เจีย เบิร์ดเนสท์:
เราใช้ “วิธีการทำให้แห้งด้วยความเย็นจัด” เพื่อให้รังนกทุกชิ้นแห้ง เพื่อเป็นการเก็บรักษาสารอาหารของรังนก

รังนกยี่ห้อ X:
ผู้ผลิตรายอื่นใช้ “วิธีการทำให้แห้งด้วยความร้อน” ซึ่งทำให้เตาอบทำให้แห้ง ตรงนี้เป็นผลทำให้สารอาหารสูญเสียและทำลายสารอาหารในรังนก

5) การแช่น้ำก่อนปรุง

บริษัท จาง เจีย เบิร์ดเนสท์:
บริษัท จาง เจีย เบิร์ดเนสท์ไม่จำเป็นต้องแช่น้ำก่อนปรุง เนื่องจากการดูแลด้วยระบบออกซิเจนที่เราใช้ในการเก็บรักษาความสดเอาไว้

รังนกยี่ห้อ X:
รังนกยี่ห้ออื่นจำเป็นต้องแช่น้ำทิ้งไว้ 8 – 16 ชั่วโมง หรือแม้แต่บางยี่ห้อต้องแช่น้ำไว้นานกว่านั้น

6) ระยะเวลาในการปรุง

บริษัท จาง เจีย เบิร์ตเนสท์:

ใช้เวลาในการปรุงเพียง 5 – 15 นาที

รังนกยี่ห้อ X:

ใช้เวลาในการปรุง 6 – 12 ชั่วโมง

7) ทำไมบริษัท จาง เจีย เบิร์ตเนสท์ถึงกรอบ?

บริษัท จาง เจีย เบิร์ตเนสท์:

ความกรอบของบริษัท จาง เจีย เบิร์ตเนสท์ เพราะว่า “ขาของรังไ และการดูแลที่เราใช้ “ขารังนก” จึงมีสารอาหารมากที่สุดของรังนก

รังนกยี่ห้อ X:

พวกเขาเก็บ “ขารังนก” ไว้รับประทานเอง เพื่อให้ “ขารังนก” สามารถบริโภคได้ พวกเขาใช้ “วิธีด้วยความร้อน”

เรื่องเล่าเกี่ยวกับรังนก

มีความเชื่อมากมายเกี่ยวกับรังนก ความเชื่อส่วนใหญ่เป็นเรื่องเล่าโดยแท้จริง ความเห็นผิดต่างๆ เกี่ยวกับรังนกที่ทำให้เกิดความสับสนและเข้าใจผิดให้กับผู้บริโภค ข้อมูลที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดทำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนและดังนั้นทำให้เป็นเรื่องยากในการซื้อรังนกที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มระดับความรู้ให้กับผู้บริโภค เราได้เตรียมเรื่องราวเหล่านี้เพื่อให้ข้อเท็จจริงมีความชัดเจนและถูกต้องเกี่ยวกับรังนก

เรื่องเล่าที่ 1:

ถ้าคือแหล่งผลิตรังนกที่ดีกว่าเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ

ข้อเท็จจริง:

ไม่ว่ารังนกที่ผลิตจากถ้ำหรือบ้านมีการสร้างรังนกแอ่นที่เหมือนกัน และดังนั้นสภาพแวดล้อมทั้งสองแห่งมีโครงสร้างทางธรรมชาติ แตกต่างกันเพียงแค่ตัวเลือกในสิ่งแวดล้อม

ก่อนหน้านี้ ถ้ำรังนกถูกคิดว่าเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าเพราะว่าความเสี่ยงเกี่ยวกับการเก็บรังนก คนเก็บรังนกมักจะปีนเข้าไปภายในถ้ำโดยไม่มีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันตัวเอง จากโอกาสที่อาจจะตกลงมา อย่างไรก็ตาม เกี่ยวกับคุณภาพ รังนกในบ้านถือเป็นรังนกชั้นเยี่ยม เพราะว่ารังนกในถ้ำต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สกปรกอย่างมาก แต่ว่ารังนกในบ้านมีสภาพแวดล้อมสำหรับนกที่ดีกว่ามาก

เรื่องเล่าที่ 2:

รังนกสีแดง (รังนกเลือด) มีโครงสร้างจากนกแอ่นที่กินอาหารทะเล

ข้อเท็จจริง:

ในอดีตคนทั่วไปเชื่อว่ารังนกสีแดงผลิตจากนกแอ่นที่ผลิตรังนกมากเกินไปซึ่งมีการสร้างรังบางส่วนด้วยเลือดของตัวเอง ทุกวันนี้คนทั่วไปเชื่อว่ารังนกสีแดงสร้างขึ้นจากนกแอ่นที่กินอาหารทะเลหรือสารอาหารซึ่งมีธาตุเหล็กจำนวนมาก การวิจัยได้พิสูจน์ว่าความเชื่อเหล่านี้ไม่ถูกต้อง รังนกสีแดง (รังนกเลือด) ไม่ได้ถูกสร้างจากนกแอ่น แต่เกิดจากสภาพแวดล้อมของรังนก

รังนกในถ้ำที่เปลี่ยนเป็นสีแดงเนื่องจากแร่ธาตุและพื้นผิวที่เปียกชื้นของถ้ำซึ่งซึมเข้าไปในรังนก ตรงนี้เป็นการทำลายรังนกด้วยน้ำของถ้ำที่ค่อยๆลดระดับสารอาหารของรังนกที่ละน้อย สีแดงของรังนกที่เกิดขึ้นของรังนกในบ้านซึ่งมีการผ่านการทำให้รังนกสีขาวแห้ง การเก็บรังนกที่เกิดขึ้นอย่างล่าช้าด้วยความคิดที่รอบคอบซึ่งปล่อยให้แก๊สจากน้ำลายนางแอ่นที่ตกลงทำปฏิกิริยากับรังนก แก๊สที่ปล่อยออกมาจากน้ำลายนางแอ่นเรียกว่าแอมโมเนีย ซึ่งแอมโมเนียเป็นส่วนประกอบที่พบในปุ๋ยและผงซักฟอก

การบริโภครังนกที่มีสารเจือปนเป็นเวลานานนี้จะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย การบริโภคสารเคมีที่มีพิษส่งผลอย่างมากกับการเกิดมะเร็งและการเจ็บป่วยมากมาย ตรงนี้คือเห็นผลที่ผู้เชี่ยวชาญรังนกทั้งหมดแนะนำว่าหญิงมีครรภ์และผู้ชราไม่ควรบริโภค รังนกสีแดง

เรื่องเล่าที่ 3:

เพื่อให้มั่นใจในการเก็บรักษาคุณภาพสูงสุดของรังนก จำเป็นต้องจัดเก็บรังนกไว้ในตู้เย็น

ข้อเท็จจริง:

รังนกประกอบไปด้วยความชื้นในระดับสูง (น้ำ) ซึ่งไม่จำเป็นต้องจัดเก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อรักษาไม่ให้เกิดการเน่าเสียหรือเกิดรา อย่างไรก็ตาม รังนกคุณภาพสูงที่มีระดับความชื้นต่ำสามารถเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องโดยไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ในตู้เย็น ซึ่งสามารถซื้อรังนกที่มีระดับความชื้นต่ำเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะบริโภครังนกที่มีคุณภาพสูงสุด

เรื่องเล่าที่ 4:

รังนกทั้งหมดจะต้องผ่านขั้นตอนการทำความสะอาดที่ตรงตามหลักจรรยาบรรณ

ข้อเท็จจริง:

ไม่ใช่เพียงรังนกที่ได้รับการทำความสะอาดตามหลักจรรยาบรรณ ปัจจุบันมีนักธุรกิจที่ไร้จรรยาบรรณมากมายซึ่งมุ่งเน้นเฉพาะเงินและไม่สนใจถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค คุณภาพและสุขลักษณะที่ดีมักจะลดความสำคัญลงจากรายการให้ความสำคัญ ทีมวิจัยของเราได้ปรึกษาและค้นพบว่าผู้ค้าบางรายที่ขายรังนกที่ได้รับการทำความสะอาดที่ไม่ตรงตามหลักจรรยาบรรณนั้นไม่เพียงแต่ขายรังนกที่มีสารปนเปื้อน, ใช้สารฟอกขาวและกาวในระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังอย่างมากในการสั่งซื้อรังนกจากพวกเขาเพราะว่าเป็นตลาดที่มีผู้ค้าที่ไม่ดีมากมาย

บริษัท จาง เลีย เบิร์ดเนสท์ขายรังนกที่สมบูรณ์และบริสุทธิ์ 100% ลูกค้าของเราจะรับรังนกที่มีคุณภาพสูงสุด, มีค่าสูงสุกและสิ่งที่สำคัญที่สุดจะได้รับสารอาหารในระดับสูงสุด

คำถามที่พบบ่อย

1) ขั้นตอนการผลิตรังนกเป็นอย่างไร?

รังนกถูกผลิตจากน้ำลายนางแอ่น (พันธุ์โคลาคาเลีย) นางแอ่นจะใช้น้ำลายของตัวเอง ซึ่งทราบกันในชื่อว่า “ซีเมนต์รังนก” เพื่อสร้างรังนกของตนเองขึ้นมา

รังนกแอ่นเริ่มต้นสร้างขึ้นสำหรับการวางไข่และเป็นบ้านสำหรับลูกนกก่อน หลังจากวางไข่และฟักตัว ลูกนางแอ่นจะยังคงอยู่ในรังจนกระทั่งสามารถบินหนีไปอย่างอิสระ รังนกจะกลายเป็นรังนกร้างและจะไม่ถูกนำมาใช้ใหม่ ถ้าไม่มีการจัดเก็บ สัตว์กินซากอย่างเช่น มด, จิ้งจกและแมลงสาบจะกัดกินรังนก

2) ทำไมรังนกบางชนิดมีสีที่แตกต่างกัน?

สีของรังนกที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับจำนวนแร่ธาตุเช่น ธาตุทองแดง, เหล็ก, สังกะสี, แมงกานีส, โพแทสเซียมและโซเดียมในรังนก เมื่อแร่ธาตุเหล่านี้ทำปฏิกิริยากับออกซิเจน ซึ่งเป็นผลจะทำให้สีของรังนกเปลี่ยนไป เราแนะนำว่าไม่ควรบริโภครังนกที่มีสีสดจัด

3) ลักษณะ, กลิ่นและความรู้สึกของรังนกแท้เป็นอย่างไร?

บริษัท จาง เจีย เบิร์ดเนสท์มีลักษณะโปร่งแสงและแตกต่างจากรังนกไม่แท้ด้วยการทดสอบการมองด้วยตาเปล่า รังนกมีรูปทรงและขนาดที่แตกต่างกันตามที่รังนกมีรูปทรงที่เหมือนกันหมดซึ่งน่าจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในระหว่างขั้นตอนการทำความสะอาด โดยปกติแล้ว บริษัท จาง เจีย เบิร์ดเนสท์จะมีกลิ่นเหมือนไข่ขาว

4) วิธีการระบุรังนกแท้ได้อย่างไร?

รังนกคือสินค้าที่มีราคาแพงและมีสารอาหารจำนวนมาก ดังนั้น ตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญในการแยกแยะระหว่างรังนกที่แท้และไม่แท้ ในตลาดตรงนี้มีนักธุรกิจไร้จริยธรรมจำนวนมากที่ต้องการเพิ่มน้ำหนักของรังนกโดยการเพิ่มสารเพิ่มเติมอย่างเช่น เชื้อราสีขาว, ฝุ่นและหนังสือตัว

รสชาติหลังการปรุง: หลังจากการปรุงรังนกเส้นใยภายในจะสามารถละลายด้วยน้ำ เส้นใยภายนอกประกอบไปด้วยสารอาหารจำนวนมาก ซึ่งสามารถละลายได้น้อยแต่ยังคงรักษารสชาติและรูปลักษณะในลักษณะที่เป็นเส้นใยที่เป็นลักษณะเฉพาะของรังนก

กลิ่นหลังการปรุง: ในระหว่างการปรุงรังนกจะมีกลิ่นคล้ายอัลบูมินเกิดขึ้น ซึ่งเหมือนกลิ่นไข่ขาวอ่อนๆ ที่ได้รับการปรุงอาหาร

5) วิธีการจัดเก็บบริษัท จาง เจีย เบิร์ดเนสท์ทำได้อย่างไร?

รังนกสามารถจัดเก็บไว้ในภาชนะที่แห้งและมีการระบายอากาศที่เหมาะสม รังนกสามารถเก็บไว้ที่ระดับอุณหภูมิห้อง ไม่ต้องเก็บไว้ในตู้เย็น บริษัท จาง เจีย เบิร์ดเนสท์สามารถเก็บไว้ที่ระดับอุณหภูมิห้องเป็นเวลามากกว่าสิบปี

6) ควรรับประทานรังนกบ่อยครั้งแค่ไหน?

ฉันสามารถรับประทานรังนกเป็นจำนวนมากได้หรือไม่?

สามารถรับประทานรังนกได้ทุกวัน โดยเฉลี่ยคนทั่วไปสามารถรับประทานรังนกได้ระหว่าง 3 ถึง 5 กรัมของน้ำหนักรังนกแห้ง (ครึ่งถึงหนึ่งชิ้นของบริษัท จาง เจีย เบิร์ดเนสท์) การรับประทานมากกว่าที่กำหนดไม่ก่อให้เกิดผลเสียกับร่างกาย

7) ใครที่ไม่เหมาะสำหรับการรับประทานรังนก?

ใครที่เหมาะสมที่จะรับประทานรังนก?

รังนกเหมาะสำหรับกลุ่มคนทุกอายุ แต่อย่างไรก็ตาม มีเพียงคนจำนวนน้อยที่มีการแพ้โปรตีนซึ่งไม่เหมาะสำหรับการรับประทานรังนก การจับขุปรังนกเล็กน้อยจะทำให้เกิดอาการปากบวม

8) เวลาที่ดีที่สุดในการรับประทานรังนกคือเวลาใด?

เวลาที่ดีที่สุดในการรับประทานรังนกคือก่อนนอนหลับตามที่รังนกมีสารต้านอนุมูลอิสระจำนวนมากที่จะช่วยให้ร่างกายจำกัดสารอิสระจดหมดซึ่งช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูสุขภาพได้เป็นอย่างดีในระหว่างการนอนหลับ

9) ประโยชน์ด้านสุขภาพในการรับประทานรังนกคืออะไร?

จากรายงานการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ของรังนกบริสุทธิ์ เราสามารถระบุกรดอะมิโนที่สามารถละลายได้ว่าจะช่วยซ่อมแซมเซลล์และเสริมสร้างเซลล์ใหม่ในร่างกาย สารต้านอนุมูลอิสระจะช่วยจำกัดสารอิสระให้หมดไปจากร่างกาย

รังนกยังประกอบไปด้วย EGF (ปัจจัยการสร้างเนื้อเยื่อ) ซึ่งส่งผลต่อการชะลอความแก่, การรับประทานรังนกเป็นประจำจะทำให้ผู้บริโภคดูอ่อนวัยและดูสดใส

การทดลองทางด้านการแพทยมากมายที่ใช้รังนกเป็นอาหารการต้านมะเร็ง ซึ่งในปัจจุบันยังคงมีการทดสอบอย่างต่อเนื่องบริษัท จาง เจีย เบิร์ดเนสส์ผ่านการทดสอบว่ามีองค์ประกอบสารต้านอนุมูลอิสระ 16 ตัวจากสารต้านอนุมูลอิสระทั้งหมด 20 ตัว โปรดดูในส่วนของการทดสอบในห้องปฏิบัติการ

10) สารอาหารที่พบในรังนกเลือดมีอะไรบ้าง?

โดยปกติแล้วรังนกเลือด (รังนกถ้ำ) หรือรังนกบ้านจะมีสารอาหารที่เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม ผู้ค้ารังนกบางรายที่ไม่ซื่อสัตย์จะมีการทำให้แห้งโดยเปลี่ยนสีรังนกให้เป็นสีแดงเพื่อเพิ่มราคา รังนกให้สูงขึ้น

รางวัล

23.11.2011

Asia Pacific Top Excellence Recognition Night 2011



ตราสินค้าระดับทองสูงสุดในเอเชียแปซิฟิกปี 2012

ตราสินค้าที่ดีที่สุด ในเอเชียแปซิฟิกปี 2011 (บริษัทผู้ผลิตรังนก)

15.1.2012

10th Asia Pacific International Honesty Enterprise Keris Awards



สินค้าที่มีความซื่อสัตย์ในประเทศแถบเอเชียแปซิฟิกเป็นปีที่ 10

15.7.2012

11th Asia Pacific International Entrepreneur Excellence Award



นักลงทุนที่ดีที่สุดปี 2012



สินค้าที่ดีที่สุดปี 2012

20.10.2012

9th World Summit of Chinese Entrepreneurs (Macau)



รางวัลนักลงทุนอายุน้อยชาวจีนของโลกปี 2012

ทดสอบรายงานจากประเทศมาเลเซีย



PERMULAB SDN. BHD.
contributing to nature and environment professionally
WATER | FOOD | MICROBIOLOGY | ENVIRONMENTAL | CONSULTANCY | ISO 9001:2008

WATER CERTIFICATE

REC. NO.: PUL-00000-000010-11

PAGE 01 OF 01

COMPANY NAME : ZHONGLI BIOPREST S/S, MD.

ATTENTION TO : MR. BOY CHONG

SAMPLE DESCRIPTION : One (1) no. of tap water sample

RECEIVED DATE : 05 August 2012

REPORTED DATE : 15 August 2012

On analysis of the sample(s) submitted, the results obtained as follows:

NO.	PARAMETER	RESULT	NO.	PARAMETER	RESULT
METHOD REF.: Isotest No. FTS-26 g/liter : g/lmg			METHOD REF.: Isotest No. FTS-26 g/liter : g/lmg		
1.	Appearance	0.0%	11.	Yalene	0.24
2.	Chlorine	0.00	12.	Substance	ND
3.	Solite	0.214	13.	Phenylolone	0.30
4.	Hardline	0.276	14.	Substance	0.004
5.	Glycine	0.106	15.	Leucine	0.108
6.	Phenolite	0.006	16.	Egine	0.01
7.	Arginine	0.011	17.	Trigonelline	ND
8.	Alanine	0.002	18.	Acetaminophen	ND
9.	Pyruvate	0.100	19.	Formaldehyde	ND
10.	Cytidine	0.001	20.	Glutamine	ND

METHOD REFERENCE:
High Performance Liquid Chromatography


MR. KIM CHONG CHAN
CHEMIST (MALIC)
BM No. L1705-04342008


MR. KIM CHONG CHAN
CHEMIST (MALIC)
BM No. L1705-04342008

©: Reproduction of this report is not allowed without the written permission of PermulaB Sdn. Bhd. (101551048) (2011-2012).
No. 35, Jalan 10/10/20, Dataran Pahlawan, 47000 Seremban, Selangor Darul Ridzuan, Malaysia.
Tel: +603-7734 7923 (Marketing Line) | Fax: +603-7735 1278 | email: info@permulab.com.my | www.permulab.com.my

รายงานผลการทดสอบจากประเทศจีน

PONY
Pony Testing International Group

报告编号(Report ID): W05073029901D-1

检测报告

(Testing Report)

样品名称
(Sample Description)

燕窝

委托单位
(Client)

张永燕兴
(ZHANG JIANYUN XING SHI)


PONY 赛尼测试
Pony Testing International Group
www.ponytest.com

[illegible]

Pony

检测结果 (Test Results)

报告编号(Report No.) WJ5073E1901D-I

第 1 页，共 3 页 page 1 of 3

样品名称 (Sample Description)	燕窝 (Bird's Nest)	样品来源 (Sample Source)	——
委托单位 (Applicant)	筑家南宾 ZHANG JIA BINGHEI NEN BIHO	商标 (Trade Mark)	——
样品国家 (Country Name)	马来西亚 Malaysia	生产厂制造批号 (Producing of Factory Lot No.)	——
检测日期 (Received Date)	2012.06.07	检测报告 (Kind of Test)	微生物检测 (Microbiology Test)
样品状态 (Sample State)	固体 Solid	检测方法 (Detection Method)	符合要求 (Meet the requirements)
检测项目 (Check Item)	见结果及 See results page		
检测机构 (Institute)	见结果及 See results page		
所用主要仪器 (Main Instrument)	氨基酸自动分析仪 Amino acids by automatic analyzer、紫外可见分光光度计 UV、 酶标仪酶联免疫检测仪 ELISA、液相色谱仪 HPLC、原子吸收光谱仪 AAS、原 子荧光光谱仪 AFS		
备注 (Note)	—————		
	编制人 (Compiled by)	王瑞州	
	审核人 (Checked by)	朱超芳	
	批准人 (Approved by)	黄建东	
	签发日期 (Issued Date)	2012.06.11	

本实验室所出具的检验数据仅供委托人参考。对于数据的准确性不承担任何法律责任。如发生争议时，应以双方认可的权威机构的数据为准。

如有异议，请在收到本报告之日起七个工作日内提出。逾期不予受理。如有疑问，请联系本公司市场部或相关业务部门。

地址：中国广东省广州市天河区... 电话：+86-20-XXXXXXX... 传真：+86-20-XXXXXXX... 邮编：510660

Pony Testing International Group

Pony Testing International Group

检测结果

报告编号/Report ID: 990975029003-D

第 2 页, 共 3 页 (page 2 of 3)

样品名称和编号
(Sample Description and Number)

检测项目
(Test Item)

检测结果
(Test Result)

参考标准
(Standard)

990975029003-D
鸡肉

氨基酸
Amino acid

天门冬氨酸 Asp. Aspartic acid	3.07 %
苏氨酸 Thr. Threonine	3.83 %
丝氨酸 Ser. Serine	4.46 %
谷氨酸 Glu. Glutamic acid	3.83 %
丙氨酸 Ala. Alanine	1.52 %
胱氨酸 Cys. Cystine	1.38 %
缬氨酸 Val. Valine	3.23 %
亮氨酸 Met. Methionine	0.24 %
异亮氨酸 Ile. Isoleucine	1.06 %
鸟氨酸 Orn. Ornithine	3.79 %
精氨酸 Arg. Arginine	3.47 %
苯丙氨酸 Phe. Phenylalanine	3.52 %
赖氨酸 Lys. Lysine	2.06 %
组氨酸 His. Histidine	2.06 %
色氨酸 Trp. Tryptophan	0.76 %
脯氨酸 Pro. Proline	3.34 %
总氨基酸总量 Total Amino acid	41.38 %

GB/T 5009.134-2003

本检测报告仅供委托方内部使用, 不得用于其他任何目的。本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品信息的真实性和完整性。本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品信息的真实性和完整性。本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品信息的真实性和完整性。

本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品信息的真实性和完整性。本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品信息的真实性和完整性。本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品信息的真实性和完整性。

www.ponytest.com

© 2014 Pony Testing International Group

www.ponytest.com

© 2014 Pony Testing International Group

www.ponytest.com

© 2014 Pony Testing International Group

www.ponytest.com

© 2014 Pony Testing International Group

Pony Testing International Group

Manufactured by



ZHANG JIA
Birdnest

Zhang Jia Birdnest Sdn Bhd

สำนักงานใหญ่

Suite M-01A, Menara Tan and Tan,

207 Jln Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur, Malaysia.

Tel: +603 2181 8288 Fax: +603 2181 0287 Email : info@the-igroup.com

ประเทศไทยสำนักงาน

167/1 Ratchadapisek Rd, Din Daeng, Bangkok 10320, Thailand.

www.zjbint.com

Copyright@Zhang Jia Bridnest 2012

[illegible]

 检测结果 (Test Results)		第 1 页, 共 3 页 (Page 1 of 3)	
报告编号 (Report No.)	W1607032910-1	样品名称 (Sample Name)	——
委托单位 (Applicant)	南京林茨 (Nanjing Linzi)	样品编号 (Sample No.)	——
样品来源 (Come From)	马来西亚 (Malaysia)	生产日期或批号 (Producing Date & Lot No.)	——
检测项目 (Inspected Item)	2012.05.17	检测日期 (End of Test)	委托日期 (Entrusted Date)
样品状态 (Sample State)	固态 (Solid)	检测环境 (Environment For Test)	符合要求 (As meet the requirement)
检测项目 (Test Item)	无卤限定 (See results page)		
检测依据 (Standard)	无卤限定 (See results page)		
所用主要仪器 (Main Instrument)	使用符合性分析仪器 (Access with the automatic analysis, 资料可无光光谱仪 (UV, 液相色谱质谱联用仪 (LC-MS), 原子吸收仪 (AEC), 原子吸收光谱仪 (AAS), 原子荧光光谱仪 (AFS)		
备注 (Note)	——		
	编制人 (Compiled by)	王群明	
	审核人 (Checked by)	朱梅芳	
	批准人 (Approved by)	黄建宁	
	签发日期 (Issued Date)	2012.05.11	

本检测报告仅供委托方内部使用, 不得用于其他任何目的。如委托方需要将本报告用于其他任何目的, 须经本实验室书面同意。本实验室对报告内容的真实性、准确性、完整性负责。如委托方发现本报告存在任何错误, 请及时通知本实验室, 以便更正。本实验室保留对报告内容进行修改的权利。本实验室对报告内容的真实性、准确性、完整性负责。如委托方发现本报告存在任何错误, 请及时通知本实验室, 以便更正。本实验室保留对报告内容进行修改的权利。

本实验室地址: 中国广东省深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗山一路1号101室。联系电话: 0755-26000000。电子邮箱: pony@ponytest.com。网址: www.ponytest.com。

Pony Testing International Group